

## Opakowania farb do druku heatsetowego

W tej Informacji Technicznej chcemy przedstawić naszym Klientom opakowania, w jakich mogą być dostarczane farby do druku heatsetowego.



**Puszka  
pakowana próżniowo  
2,5 kg**

190 x 126 mm  
dwustronnie błyszcząca



**Hobok  
10 kg**

z uchwytem  
stożkowy  
blacha ocynkowana  
280 x 265 x 235



**Hobok  
25 kg**

stożkowy  
blacha ocynkowana  
328 x 312 x 390 mm



**Beczka z pokrywą  
216,5 l / 200 kg**

z blachy stalowej bez odpływu  
wewnątrz surowa blacha  
na zewnątrz malowana na zielono  
bez stelaża z PE  
lub  
ze stelażem z PE

Grubość blachy 0,75 mm na  
ściankach i 1 mm denko i pokrywa

**Kontener do farb zwojowych**  
**300 kg**  
**Wypływ poziomy TW 3"**

Otwór do napełniania – zdejmowana pokrywa mocowana 8 zaczepami  
 Odpowietrzanie 1"  
 Wypływ poziomy z węższej strony TW 3"  
 Wymiar w podstawie 820 x 1020 mm  
 Wysokość 1580 mm  
 Tara 127 kg  
 Pojemność max. 300 kg



**Kontener do farb zwojowych**  
**500 kg**  
**Wypływ poziomy 3"**

Otwór do napełniania – zdejmowana pokrywa mocowana 8 zaczepami  
 Odpowietrzanie 1"  
 Wypływ poziomy z węższej strony TW 3"  
 Zawór kulkowy 3"  
 Wymiar w podstawie 840 x 1060 mm  
 Wysokość 1630 mm  
 Tara 196 – 200 kg  
 Pojemność max. 500 kg



**Wersja MHM**  
**Zawór R3"**

**Wersja HST**  
**Zawór kulkowy 3"**





**Kontener do farb zwojowych  
500 kg  
Wypływ pionowy 4"**

Otwór do napełniania	– zdejmowana pokrywa mocowana 8 zaczepami
Odpowietrzanie	1"
Wypływ	pionowy TW 4"
Zawór	klapa NW 100
Wymiar w podstawie	840 x 1040 mm
Wysokość	1630 mm
Tara	196 – 200 kg
Pojemność max.	500 kg



**Kontener do farb zwojowych  
1000 kg  
Wypływ poziomy TW 3"**

Otwór do napełniania	– zdejmowana pokrywa mocowana 8 zaczepami
Odpowietrzanie	1"
Wypływ	poziomy z węższej strony TW 3"
Zawór	kulkowy 3"
Wymiar w podstawie	1030 x 1230 mm
Wysokość	1850 - 1940 mm
Tara	232 – 268 kg
Pojemność max.	1000 kg





### Kontener do farb zwojowych

**1000 kg**

**Wypływ pionowy**

**TW4"**

Otwór do napełniania – zdejmowana pokrywa mocowana 8 zaczepami

Odpowietrzanie 1"

Wypływ pionowy TW 4"

Zawór kłapa NW 100

Wymiar w podstawie 1030 x 1230 mm

Wysokość 1850 - 1940 mm

Tara 232 - 268 kg

Pojemność max. 1000 kg

### Kontener do farb zwojowych

**1000 kg**

**Wypływ pionowy, poziomy**

**TW 3"**

Otwór do napełniania – zdejmowana pokrywa mocowana 8 zaczepami

Odpowietrzanie 1"

Wypływ pionowy, poziomy z węższej strony

Zawór kłapa NW 100

Wymiar w podstawie 1030 x 1230 mm

Wysokość 1850 - 1940 mm

Tara 232 – 268 kg

Pojemność max. 1000 kg



Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: [www.mhp.com.pl](http://www.mhp.com.pl)

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego